

Merkwaardige vlinderwaarnemingen in 1985 (Lepidoptera)

door

Guido DE PRINS

Abstract. Interesting observations of Lepidoptera in 1985. Faunistic data (finding places and data) of a lot of interesting Lepidoptera species are communicated (The year 1985 is not repeatedly mentioned in the list).

Résumé. Observations intéressantes de lépidoptères en 1985. Des renseignements faunistiques (lieux et dates d'observation) concernant toute une série de lépidoptères intéressantes sont communiqués dans le présent article (1985 n'est plus mentionné dans la liste).

Vooreerst dank ik alle medewerkers die hun gegevens hebben meegedeeld. Het jaartal 1985 wordt verder in de lijst niet meer vermeld. De volgende namen werden als volgt afgekort : Guy ARIEN (GA), Francis COENEN (FC), Willy en/of Guido DE PRINS (W en/of GDP), Marcel FAQUAET (MF), Joris JANSSENS (JJ), Karel JANSSENS (KaJ), Koen JANSSENS (KJ), Theo GARREVOET (TG), Dirk VAN DER POORTEN (DvdP), Eddy VERMANDEL (EV). Andere afkortingen zijn : Antwerpen (Antw.), België (B.), Departement (Dep.), Frankrijk (F.), Italië (I.), Nederland (NL.), Oost-Vlaanderen (O.-Vl.), West-Vlaanderen (W.-Vl.), Zeeuws-Vlaanderen (Z.-Vl.).

In deze lijst wordt de systematiek gevolgd volgens de *Systematische naamlijst met synoniemen van de Franse, Belgische en Corsicaanse Lepidoptera* door P. LERAUT, 1980.

Hepialidae

Triodia sylvina LINNAEUS : Merksem (B., Antw.), 1 ♂, 21-ix, een zeer laat exemplaar (GDP).

Zygaenidae

Zygaena filipendulae LINNAEUS : 1 ex. Gent binnenstad, 16-viii (JJ).

Sesiidae

Sesia apiformis CLERCK : 1 ex. Hulst (NL., Z.-Vl.), 13-vii (EV).

Hesperiidae

Carterocephalus palaemon PALLAS : 2 ex. Marloie (B., Namen), 31-v (Danny COUWELS).

Pyrgus malvae LINNAEUS : 2 ex., Surice, en 2 ex., Vodelée, beide (B., Namen), 26-v (Danny COUWELS).

Pyrgus onopordi RAMBUR : Aostadal (I.), eind vii - half viii (MF).

Papilionidae

Parnassius phoebus FABRICIUS : Aostadal (I.), eind vii - half viii (MF).

Papilio machaon LINNAEUS : 1 ex., Marloie (B., Namen), 31-v (Danny COUWELS); 1 ex. aan de stadswallen van Retranchement bij Cadzand (NL., Z.-Vl.) 28-viii (Michel & Jan SEYS).

Nymphalidae

Limnitis camilla LINNAEUS : Ave-et-Auffe (B., Namen), 26-vii : 4 ex.; 27-vii :

3 ex.; 28-vii : 3 ex. (telkens EV).

Nymphalis polychloros LINNAEUS : 1 ex. Nieuwwege bij Meetkerke (B., W.-VI.), 3-x (Michel SEYS & Tania DANNEELS).

Nymphalis antiopa LINNAEUS : Aostadal (I.), eind vii - half viii (MF).

Polygonia c-album LINNAEUS : Hulst (NI., Z.-VI.), 4-iv : 2 ex. (EV).

Argynnis paphia LINNAEUS : 1 ex. Ave-et-Auffe (B., Namen), 27-vii (EV); 1 ♂ f. *valesina*, Aostadal (I.), eind vii - half viii (MF).

Fabriciana adippe DENIS & SCHIFFERMUELLER : Ave-et-Auffe (B., Namen) op een kapvlakte, 25-vii : 34 ex.; 26-vii : 8 ex.; 27-vii : 12 ex. en 1 ex. f. *eris*; 28-vii : 4 ex. (telkens EV).

Clossiana euphrosyne LINNAEUS : 1 ex. Marloie (B., Namen), 31-v (Danny COUWELS).

Lycaenidae

Hamearis lucina LINNAEUS : talrijk op heideterrein te Vodelée (B., Namen), 26-v (Danny COUWELS).

Callophrys rubi LINNAEUS : 1 ex. Lamswaarde (NI., Z.-VI.), 1-vi (J. DE BAKKER).

Tomares ballus FABRICIUS : een tiental ex. Dep. Var (F.), 9-iv (WDP, FC, (DvdP).

Thecla betulae LINNAEUS : Tremelo (B., Brabant), 9-viii en 18-viii, telkens 1 ex. (R. WOUTERS).

Lycaena dispar HAWORTH : Ethe (B., Luxemburg), 16-vi (MF).

Lycaena tityrus PODA : 2 ex. Marloie (B., Namen), 31-v (Danny COUWELS).

Glaucopteryx alexis PODA : 1 ♂, Ethe (B., Luxemburg), 16-vi (MF).

Agriades glandon DE PRUNNER : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).

Lasiocampidae

Lasiocampa trifolii DENIS & SCHIFFERMUELLER : Kalmthout, 28-viii, een tiental ex. (G. & WDP); 30-viii : 5 ♂ en 2 ♀ (GDP & KJ); 11-ix : 1 ♂ (G & WDP).

Gastropacha populifolia ESPER : 4 ♂ Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 5-vii (GA); Nieuw-Namen (NI., Z.-VI.), 6-vii : 1 ex. (EV).

Odonestis pruni LINNAEUS : 1 ♂ Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 5-vii (GA).

Lemoniidae

Lemonia taraxaci DENIS & SCHIFFERMUELLER : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).

Drepanidae

Drepana cultraria FABRICIUS : 1 ex. Hulst (NI., Z.-VI.), 24-v (EV); 13 ex. Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ).

Drepana curvatula BORKHAUSEN : 3 ex. Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ).

Sabra harpagula ESPER : 1ste gen. : 25-v; 2de gen. : 16-viii, beide Bois de Merles (F., Dep. Meuse), (GA).

Cilix glaucata SCOPOLI : 1 ex. Hulst (NI., Z.-VI.), 30-vi (EV).

Geometridae

- Pseudoterpna pruinata* HUFNAGEL : 1 ex. Hulst (Nl., Z.-Vl.), 16-viii (EV).
Jodis putata LINNAEUS : Halle (Zoerselbos) (B., Antw.), 19-v (KJ).
Scopula nigropunctata HUFNAGEL : Hulst (Nl., Z.-Vl.), 12-vii (EV).
Scopula imitaria HUEBNER : Koksijde (B., W.-Vl.), 5-vii (MF).
Idaea subsericeata HAWORTH : Antwerpen-Linkeroever, 14-viii : 1 ex.; 31-viii
5 ex. zeer vers (beide KJ).
Idaea straminata BORKHAUSEN : Kalmthout, 1 ♂, 4-vii (G & WDP); 1 ♀, 25-vii
(GDP & TG).
Phibalapteryx virgata HUFNAGEL : 1 ♀ Koksijde (B., W.-Vl.), 5-vii (MF).
Xanthorhoe designata HUFNAGEL : 2 ex. Bevel (B., Antw.), 15-viii (KJ); 5 ex.
Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ).
Cosmorrhoe ocellata LINNAEUS : 1 ex. Hulst (Nl., Z.-Vl.), 20-viii (EV).
Eulithis testata LINNAEUS : 2 ♂, Kalmthout, 15-viii (G & WDP & KJ); 1 ♂,
Hoboken (B., Antw.), 21-viii (G & WDP).
Ecliptopera silaceata DENIS & SCHIFFERMUELLER : Hulst (Nl., Z.-Vl.), 19-vii
(EV).
Plemyria rubiginata DENIS & SCHIFFERMUELLER : 1 ex. Hulst (Nl., Z.-Vl.),
15-vii (EV).
Hydriomena furcata THUNBERG : Nijlen (B., Antw.), 17-ix (JJ).
Epirrita dilutata DENIS & SCHIFFERMUELLER : 1 ex. f. *virga*, Antwerpen, 22-x
(KJ).
Perizoma flavofasciata THUNBERG : Antwerpen-Linkeroever, 26-v (KJ).
Eupithecia tenuiata HUEBNER : Antwerpen-Linkeroever, 24-vii-1984, 1 ♂ (2de
exemplaar voor de provincie Antwerpen) (GDP).
Eupithecia trisignaria HERRICH-SCHAEFFER : 1 ex. Kalmthout, 25-vii (GDP).
Eupithecia satyrata HUEBNER : 1 ♂ Kalmthout, 2-vi (G & WDP).
Eupithecia indigata HUEBNER : 1 ♂ Kalmthout, 15-v (G & WDP).
Eupithecia nanata HUEBNER : gewoon op heide, elders zeldzaam; gezien te
Kalmthout op 8 en 15-v, 4-vii, 9, 15, 28 en 30-viii door G & WDP, KJ
of TG.
Eupithecia cooptata DIETZE : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).
Anticollix sparsata TREITSCHKE : Antwerpen middenstad, 21-vii (KaJ).
Discoloxia blomeri CURTIS : Sint-Mard (B., Luxemburg), vii (MF).
Acasis viretata HUEBNER : 1 ex. Hulst (Nl., Z.-Vl.), 8-viii (EV); 1 ♀ Kalmthout,
9-viii (GDP & TG).
Isturgia limbaria FABRICIUS : talrijke kolonie op bremvegetatie bij kanaal in
schemering rondvliegend op 100 m², Nijlen (B., Antw.), 16-v (KJ).
Itame brunneata THUNBERG : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).
Petrophora chlorosata SCOPOLI : in tuintje middenstad Antwerpen met veel
varenbegroeiing, 31-v (KJ).
Petrophora narbonea LINNAEUS : 4 ♂, Dep. Gard (F.), 11-iv (WDP).
Apeira syringaria LINNAEUS : Hulst (Nl., Z.-Vl.), 5, 11 en 13-vii, telkens 1 ex.
(EV).
Selenia lunularia HUEBNER : 1 ♀, Côtés St. Germain (F., Dep. Meuse), 25-v (G

& WDP & TG).

- Selenia tetralunaria* HUFNAGEL : 1 ex. Hulst (NL., Z.-VI.), 13-v (EV).
Apocheima hispidaria DENIS & SCHIFFERMUELLER : Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 20-iv (GA).
Agriopis leucophaearia DENIS & SCHIFFERMUELLER : Belvaux (B., Namen), 9-iii (GA).
Theria rupicaprariva DENIS & SCHIFFERMUELLER : Belvaux (B., Namen), 9-iii (GA).
Theria primaria HAWORTH : Belvaux (B., Namen), 9-iii (GA).

Sphingidae

- Proserpinus proserpina* PALLAS : 1 ♂, Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 24-v; 1 ♂, Forêt de Jametz (F., Dep. Meuse), 26-v (beide G & WDP & TG).

Notodontidae

- Cerura erminea* ESPER : 2 ♂ Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 24-v (G & WDP & TG); Nieuw-Namen (NL., Z.-VI.), 6-vii en Hulst (NL., Z.-VI.), 11-vii, telkens 1 ex. (EV).

Lymantriidae

- Dicallomera fascelina* LINNAEUS : Kalmthout, 27-vii : 1 ♀; 9-viii : 1 ♂ en 15-viii 2 ex. (G & WDP, TG of KJ).

Arctiidae

- Thumata senex* HUEBNER : 1 ♂, Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ).
Setina irrorrella LINNAEUS : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF); Neerpelt (B., Limburg), 8-viii (GA).
Pelosia muscerda HUFNAGEL : 1 ♀, Kalmthout, 9-viii (GDP & TG).
Eilema palliatella SCOPOLI : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).
Rhyparia purpurata LINNAEUS : 1 rups Côtes St. Germain (F., Dep. Meuse), 25-v, gevonden naast totaal kaalgevreten eikje, verpopt op 1-vi, 1 ♂ op 15-vi; 1 rondkruipende rups langs de weg Forêt de Jametz (F., Dep. Meuse), 26-v, verpopt op 1-vi, 1 ♂ om 20.10 u zien uitkomen op 11-vi (telkens G & WDP & TG).
Spilosoma lubricipeda LINNAEUS : Ham (B., Limburg), 27-ix (2de gen.?), extra late datum (GA).
Callimorpha dominula LINNAEUS : Sint-Mard (B., Luxemburg), vii (MF).

Nolidae

- Meganola albula* DENIS & SCHIFFERMUELLER : Hulst (NL., Z.-VI.), 11-viii, 1 ex. (EV).
Nola cuculatella LINNAEUS : Antwerpen middenstad, 17-vii (KaJ).
Nola confusalis HERRICH-SCHAEFFER : Hulst (NL., Z.-VI.), 24-v, 1 ex. (EV).
Nola aerugula HUEBNER : 4 ex. Kalmthout, 15-viii (G & WDP & KJ).

Noctuidae

- Euxoa obelisca* DENIS & SCHIFFERMUELLER : Aosta-dal (I.), eind vi - half viii (MF).

- Euxoa distinguenda* LEDERER : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).
- Euxoa aquilina* DENIS & SCHIFFERMUELLER : Aosta-dal (I.) eind vii - half viii (MF).
- Ochropleura vallesiaca* BOISDUVAL : Aosta-dal (I.) eind vii - half viii (MF).
- Eugnorisma lucernea* LINNAEUS : Aosta-dal (I.) eind vii - half viii (MF).
- Chersotis elegans* VON EVERSMAAN : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).
- Noctua orbona* HUFNAGEL : 1 q, Kalmthout, 11-ix (G & WDP).
- Noctua fimbriata* SCHREBER : 1 ex. Hulst (Nl., Z.-VI.), 13-viii (EV); Bevel (B., Antw.), 15-viii (KJ); Kalmthout, 15-viii (GDP & KJ); Antwerpen-Linkeroever, 22-viii (KJ).
- Graphiphora augur* FABRICIUS : 1 ex. Hulst (Nl., Z.-VI.), 20-vi (EV).
- Lycophotia molothina* ESPER : Kalmthout, 2-vi : 1 ♂; 17-vi : 2 ♂ (G & WDP).
- Diarsia brunnea* DENIS & SCHIFFERMUELLER : 1 ex. Nieuw-Namen (Nl., Z.-VI.), 6-vii (EV).
- Xestia agathina* DUPONCHEL : Kalmthout, 30-viii : 2 ex.; 11-ix : 1 ♂ (G & WDP & KJ).
- Orthosia gothica* LINNAEUS : 1 ex. zonder zwart C-teken, Hulst (Nl., Z.-VI.), 16-iv (EV).
- Myrtimna albipuncta* DENIS & SCHIFFERMUELLER : Diepenbeek (B., Limburg), 12-viii : 1 ex.; 10-ix : 3 ex.; 18-ix : 2 ex. (telkens A. RIEMIS); Kalmthout, 30-viii, 2 ex. (GDP & KJ).
- Mythimna straminea* TREITSCHKE : Hoboken (B., Antw.), 21-viii (G & WDP).
- Mythimna obsoleta* HUEBNER : Berchiwé (B., Namen) begin vi (MF).
- Senta flammea* CURTIS : Berchiwé (B., Namen) begin vi (MF).
- Cucullia absinthii* LINNAEUS : Merksem (B., Antw.), 4-ix : 6 rupsen; 5-ix : 9 rupsen; 6-ix : 6 rupsen; 8-ix : 22 rupsen; Berchem (B., Antw.), 7-ix : 13 rupsen; Borsbeek (B., Antw.), 11-ix : 1 rups en zeer veel afgevreten bijvoetbloemtoppen (te laat) (GDP).
- Cucullia artemisiae* HUFNAGEL : Merksem (B., Antw.) 6-ix : 1 rups op bijvoet (*Artemisia* sp.), verpopt 16-ix, overwinterend. Nieuw voor de provincie Antwerpen! (GDP).
- Cucullia asteris* DENIS & SCHIFFERMUELLER : Kalmthout, 9-viii, 1 ex. (GDP & TG); Antwerpen-Linkeroever, 11-viii (KJ); 2 ex. Hulst (Nl., Z.-VI.), 13-viii (EV); Kalmthout, 30-viii (GDP & KJ).
- Cucullia gnaphalii* HUEBNER : 1 ♂ Côtes St. Germain (F., Dep. Meuse), 25-v (G & WDP & TG).
- Calophasia lunula* HUFNAGEL : Antwerpen-Linkeroever, 20-v en 26-v, telkens 1 ex. (KJ).
- Lithophane socia* HUFNAGEL : Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 20-iv (op licht) en 14-ix (op stroop) (GA).
- Blepharita satura* DENIS & SCHIFFERMUELLER : Ethe (B., Luxemburg), 13-ix en Belvaux (B., Namen), 28-ix (GA).
- Conistra rubiginosa* SCOPOLI : Hulst (Nl., Z.-VI.), 1-ii : 1 ex.; 20-xii : 1 ex. (EV).
- Atethmia centrargo* HAWORTH : Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 14-ix (GA).
- Simyra albovenosa* GOEZE : Assenede (B., O.-VI.), 24-v (MF).

- Acronicta menyanthidis* ESPER : Kalmthout, 1ste gen. 8 en 15-v en 2-vi; 2de gen. 4-vii, 15 en 30-viii (G & WDP & KJ).
- Acronicta auricoma* DENIS & SCHIFFERMUELLER f. *peple* HUEBNER : Hoge Venen (B., Luik), 26-v (MF).
- Cryphia ochsi* BOURSIN : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).
- Cryphia raptricula* DENIS & SCHIFFERMUELLER : Hulst (NL., Z.-VI.), 13-vii : 1 ex.; 24-ix : 1 ex. (EV).
- Amphipyra berbera svenssoni* FLETCHER : Ham (B., Limburg), 21-viii, 1 ♂ (op licht) (GA).
- Ipimorpha retusa* LINNAEUS : Hulst (NL., Z.-VI.), 19-x (EV).
- Cosmia pyralina* DENIS & SCHIFFERMUELLER : Hulst (NL., Z.-VI.), 13-vii : 1 ex.; 2-viii : 1 ex. (EV).
- Hyppa rectilinea* ESPER : Baraque de Fraiture (B., Luik), 3-vi (GA).
- Apamea zeta* TREITSCHKE : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).
- Apamea oblonga* HAWORTH : Hulst (NL., Z.-VI.), 8-viii, 1 ex. (EV).
- Mesoligia literosa* HAWORTH : Antwerpen-Linkeroever, 18-viii (KJ).
- Mesapamea secalella* REMM : Schilde, 18-viii, 2 ♀ (G & WDP & KJ); Kalmthout, 9-viii, 1 ♂ (GDP & KJ).
- Photedes extrema* HUEBNER : Antwerpen-Linkeroever, 21-vi (KJ).
- Photedes fluxa* HUEBNER : Antwerpen-Linkeroever, 6-viii en 31-viii (KJ).
- Amphipoea fucosa* FREYER : Kalmthout, 28-viii : 1 ♀ en 30-viii : 1 ♂ (G & WDP & KJ).
- Hydraecia micacea* ESPER : Zwin (B., W.-VI.), 5-viii, veel erg afgevoegen ex. (GDP); Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ); Hoboken (B., Antw.), 7-ix (G & WDP).
- Celaena leucostigma* HUEBNER : Kalmthout, 15-viii (G & WDP & KJ); Hoboken (B., Antw.), 21-viii (G & WDP).
- Nonagria typhae* THUNBERG : Hoboken (B., Antw.), 21-viii : 2 ♀ en 7-ix : 1 ♀ (G & WDP).
- Archanara geminipuncta* HAWORTH : Schilde (B., Antw.), 18-viii, 1 ex. (G & WDP & KJ).
- Archanara dissoluta* TREITSCHKE : Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ).
- Coenobia rufa* HAWORTH : Hoboken (B., Antw.), 21-viii (G & WDP).
- Caradrina selini* BOISDUVAL : Kalmthout, 4-vii (G & WDP).
- Caradrina aspersa* RAMBUR : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).
- Chilodes maritimus* TAUSCHER : Hulst (NL., Z.-VI.), 13-vii, 1 ex. (EV).
- Epimecia ustula* FREYER : 3 ♂, Dep. Gard (F.), 11-iv (WDP).
- Nycteola revayana* SCOPOLI : Kalmthout, 30-viii (GDP & KJ); Nijlen (B., Antw.), 17-ix : 3 ex.; 19-ix : 1 ex. (JJ); Hulst (NL., Z.-VI.), 15-ix, 1 ex. (EV).
- Euchalcia modesta* HUEBNER : Sint-Mard (B., Luxemburg), vii (MF).
- Macdunnoughia confusa* STEPHENS : Halle (B., Antw.), 17-viii (KJ); Antwerpen-Linkeroever, 18-ix (KJ); Zele (B., O.-VI.), 19-ix (KJ); Merksem (B., Antw.), 5-ix : 3 rupsen op bijvoet (*Artemisia*); 1 ♂ op 20-ix, 2 andere

rupsen beslopen; op 8-ix 1 pop op bijvoet, 1 ♂ op 19-ix (GDP); Hulst (Nl., Z.-Vl.), 15-ix : 1 ex.; 3-x : 2 ex.; 4-x : 2 ex.; 5-x : 1 ex. (EV); Weelde (B., Antw.), 21-ix : 3 ex.; 28-ix : 2 ex. (A. RIEMIS); Poppel (B., Antw.), 21-ix, 3 ex. (B. MISONNE); Beerse (B., Antw.), 23-ix : 1 ex.; 24-ix : 2 ex.; 25-ix : 4 ex.; 26-ix : 1 ex.; 27-ix : 1 ex., de vlinders zaten telkens op *Tages* tussen tientallen gamma-uilen (L. DUFRAING).

Catocala fraxini LINNAEUS : talrijk op licht en stroop Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 14-ix (GA).

Catocala optata GODART : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).

Ephesia fulminea SCOPOLI : Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 16-viii (GA).

Minucia lunaris DENIS & SCHIFFERMUELLER : Antwerpen middenstad, 24-v (KJ).

Autophila dilucida HUEBNER : Aosta-dal (I.), eind vii - half viii (MF).

Laspeyria flexula DENIS & SCHIFFERMUELLER : Hulst (Nl., Z.-Vl.), 24-vi, 1 ex. (EV).

Colobochyla salicalis DENIS & SCHIFFERMUELLER : Bois de Merles (F., Dep. Meuse), 25-v (GA).

Parascotia fuliginaria LINNAEUS : Nieuw-Namen (Nl., Z.-Vl.), 6-vii, 1 ex. (EV).

Hypena rostralis LINNAEUS : Hulst (Nl., Z.-Vl.), 31-iii, 1 ex. (EV).

Schrankia costaestrigalis STEPHENS : 1 ex. Schilde (B., Antw.), 18-viii (G & WDP & KJ).

De Prins G. : Markiezenhof 32, B-2060 Merksem.

Boekbesprekingen

van der Goot, V.S. : *De snavelvliegen (Rhagionidae), roofvliegen (Asilidae) en aanverwante families van Noordwest-Europa.*

16,5 x 21 cm, 66 p., 126 figuren, 2 foto's, Wetenschappelijke Mededeling nr. 171 van de K.N.N.V., Burg. Hoogetboomlaan 24, NL-1718 BJ Hoogwoud, Nederland, 1985, geniet, f 15,- (K.N.N.V.-leden f 12,50), te bestellen door het gepaste bedrag over te maken op girorekening 130 28

In deze Wetenschappelijke Mededeling zijn de Noordwesteuropese vertegenwoordigers opgenomen van de primitieve vliegenfamilies, die geen of slechts uitzonderlijk bloemen bezoeken : Houtvliegen (Xylophagidae), Geurvliegen (Coenomyiidae), Snavelvliegen (Rhagionidae), Viltvliegen (Therevidae) en Roofvliegen (Asilidae). Van deze laatste familie bestaat reeds een tabel bij de Jeugdbondsuitgeverij, maar die is minder uitvoerig en van de Snavel- en Viltvliegen bestond reeds een WM, maar die is reeds geruime tijd uitverkocht en de tekst is nu volledig herwerkt.

De opbouw van de tekst bij iedere vliegenfamilie is steeds dezelfde : een algemeen stukje over de groep, een karakterisering van het imago, een streng wetenschappelijke determiniertabel voor de genera en een determiniertabel tot op de soorten. Meestal hoeft men de moeilijke eerste tabel niet te raadplegen. Is men op een bepaalde soort terechtgekomen, dan krijgt men tevens in het kort heel wat gegevens over de verspreiding ervan in Nederland en België en verder in Noordwest-Europa. De voortreffelijke figuren helpen bij de interpretatie van de tekst in de tabellen. Een literatuurlijst en een register van de soortnamen sluiten dit interessante werkje af dat geen enkele dipteroloog mag missen.

W.O. De Prins